


W-SQUARE 500



Disegno tecnico



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Descrizione	Lavello 1 vasca in acciaio inox satinato AISI 304 spessore 10/10
Modello	W-SQUARE 500
Base (mm)	600 (Semifilo), 600 (Filotop), 600 (Sottotop)
Installazioni	Flat, Filotop, Sottotop
Dimensioni (mm)	540 x 440
Foro da Incasso (mm)	530 x 430 R10 (Flat), 501 x 401 R13 (Sottotop), 530 x 430 (Filotop)
Numero Vasche	1
Profondità Vasca (mm)	200



DATI LOGISTICI

Peso Lordo (kg)	6,20
Peso Netto (kg)	3,22
Dimensioni Imballo (kg)	610 x 510 x 265




CARATTERISTICHE IMBALLO

Imballo	Cartone
Corredi	--

INOX






LIW500SACMU ST
8031873602604



W-SQUARE 500 FLUSHMOUNT

general tolerances where not expressly communicated $\pm 0.2\%$
connection dimensions according to UNI EN 695








W-SQUARE 500 UNDERMOUNT

general tolerances where not expressly communicated $\pm 0.2\%$
connection dimensions according to UNI EN 695





W-SQUARE 500 SEMI-FLUSH

general tolerances where not expressly communicated $\pm 0.2\%$
connection dimensions according to UNI EN 695

